

5 LINII
6 KOLEKCJI

25 LAT
GWARANCJI



KOMPOZYTOWE DRZWI WEJŚCIOWE

2020

EDYCJA 1



SPEŁNIAMY MARZENIA O PIĘKNYM I FUNKCJONALNYM DOMU

Vikking to rodzinna firma z 30 letnią historią. Od zawsze hołdujemy niezmienniej zasadzie przestrzegania ponadczasowych wartości rzetelności biznesowej. Wiarygodność i uczciwość oraz poczucie misji wytwarzania wyrobów o najwyższej jakości to niezmiennie od lat wektory naszej misji. Potwierdzają to liczne certyfikaty, wyróżnienia i nieustannie rosnące grono usatysfakcjonowanych klientów w kilkunastu krajach świata.

Stworzyliśmy od podstaw w pełni autorską technologię energooszczędnych drzwi kompozytowych o przewadze parametrów technicznych, zaletach i walorach estetycznych- którym nie podążają tradycyjne wyroby.

Oświetlenie LED w skrzydle, innowacyjna ościeżnica PVC w dekoracji Real Wood, chroniony patentem system strukturalnego wklejania pakietów szybowych o wzornictwie i wyborze dekoracji-ograniczonych wyłącznie wyobraźnią, czy też unikalne w skali światowej zespolenie w wersji obustronnie bezprzylgowej drzwi z linii Ultimate - to zaledwie część szerokiego dorobku technologicznego naszego działu R&D.

Satysfakcja z dobrze wykonywanej misji i nieustannego współuczestnictwa w procesie wyznaczania nowych trendów jest dla nas wartością bezcenną.



PERSONALIZOWANE DRZWI KOMPOZYTOWE I OKNA REAL WOOD

Marka VIKKING to synonim customizowanej stolarki otworowej. W czasach ogólnoswiatowego trendu unifikacji i standaryzacji wyrobów, jako nieliczni oferujemy wyroby szyte na miarę. Każdy egzemplarz drzwi kompozytowych oraz okien Real Wood projektujemy z uwzględnieniem najbardziej wyszukanych oczekiwań, a wszystko po to abyście Państwo cieszyli się z dobrego wyboru przez dziesięciolecia.

Zaawansowaną technologię i ultra innowacyjne rozwiązania połączyliśmy z tradycyjną, rzemieślniczą dbałością o każdy szczegół, aby każde okno i drzwi wyróżniały się niezwykłą precyzją, jakością wykonania i optymalną funkcjonalnością, bez najmniejszych odstępstw dla ich legendarnej trwałości i komfortu użytkowania przynależnego wyrobom ekskluzywnym.

PERFEKCYJNIE DOPASOWANE

Podziel się z nami swoimi marzeniami, wybierz z przebogatej oferty najwyższej jakości klamek, pochwytów oraz pozostałej galanterii - my skomponujemy je w z najwyższą starannością. Twoje bezpieczeństwo i komfort użytkowania zwiększą zaawansowane systemy zdalnego sterowania oraz instalacje integracyjne SMART HOME.

INNOWACJA I WZORNICTWO

Linia drzwi ULTIMATE – obustronnie zlicowane połączenie skrzydła z ościeżnicą - całość wykonana z materiałów kompozytowych. To prekursorskie rozwiązanie pozwala na spełnienie najbardziej niestandardowych życzeń. Dowolność rozwiązań, rozmiarów i wyposażenia oraz estetyka ukrytych zawiasów zapewniają unikalne walory estetyczne bez najmniejszych ustępstw dla jakości i wieloletniej bezobsługowej trwałości. Drzwi ULTIMATE zachwycają nowoczesnym i eleganckim minimalizmem.

OTWÓRZ SIĘ NA NOWE



GWARANCJA 25 lat

Ponieważ oferujemy Państwu drzwi kompozytowe o najwyższej jakości i trwałości, niezależnie od ustawowych wymogów ochrony praw konsumentów - podejmujemy wyzwanie w postaci udzielenia wydłużonej gwarancji bezusterkowej eksploatacji. To niezaprzeczalna przewaga systemu drzwi kompozytowych, której nie sprosta drewno lub metal.

Czytelne zasady

Zapewnienie gwarancji producenta z tytułu sprawności technicznej jest uwarunkowane:

- I - właściwym, adekwatnym do warunków eksploatacji doбором linii drzwi i ich wyposażenia,
- II - eksploatacją kompozytowych drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- III - prawidłowym montażem drzwi przez autoryzowanych montażystów z zastosowaniem ciepłego montażu wg wytycznych producenta,
- IV - dokonywania okresowych przeglądów, regulacji oraz konserwacji wg wytycznych producenta,
- V - niezwłocznym zgłaszaniem usterek, w celu zapobiegania przez dalszymi uszkodzeniami drzwi,
- VI - użytkowaniu drzwi w segmencie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, dla innych zastosowań obowiązuje standardowa 3-letnia gwarancja.

Pełną treść postanowień gwarancji oraz wskazówki w zakresie odbioru jakościowego, prawidłowego montażu, eksploatacji oraz konserwacji dołączamy do każdego wyrobu w języku kraju przeznaczenia.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.



TRWAŁE



BEZPIECZNE



FUNKCJONALNE

Skrzydło i ościeżnica kompozytowa

25 lat

Ościeżnice PVC, zawiasy oraz zaczepy zamków

20 lat

Powłoki lakiernicze oraz pakiety witrażowe i uszczelki

5 lat

Zamki listwowe oraz sprawność techniczna pozostałych komponentów drzwi

3 lata

Marka - gwarancja spełnienia obietnicy

Drzwi Kompozytowe VIKKING to gwarancja najwyższej jakości na pokolenia”

JUŻ NIE MUSISZ GODZIĆ SIĘ NA KOMPROMISY!

Nie wszyscy producenci potrafią spełnić surowe wymagania w zakresie pogodzenia najwyższych walorów estetycznych drzwi w połączeniu z najlepszą ochroną Twojego domu.

Stworzyliśmy od podstaw innowacyjne drzwi kompozytowe po to właśnie, by spełnić Twoje najbardziej indywidualne oczekiwania.

Zaawansowana technologia i innowacyjne rozwiązania pozwalają wykonać dowolne drzwi Twoich marzeń bez najmniejszych ustępstw w jakości i trwałości! Żadne inne drzwi nie posiadają tylu zalet, bez wad i ograniczeń przynależnych tradycyjnym technologiom. Drzwi kompozytowe są odporne na niekorzystne warunki pogodowe, nie chłoną wilgoci, nie korodują i zachowują niezmiennie najwyższą jakość przez dziesięciolecia.

VIKKING OD LAT SPECJALIZUJE SIĘ W REALIZACJI NAJBARDZIEJ NIESTANDARDOWYCH ZAMÓWIEŃ.

Uwolnij swoją kreatywność już od progu - zacznij od zmiany drzwi.

Wybierz swój styl, dowolne połączenie kolorystyki i faktur powierzchni drzwi, dobierz najwygodniejsze klamki i najpiękniejsze witraże, resztą zajmiemy się z największym pietyzmem.

Dla zapewnienia przejrzystości naszej przebogatej oferty, niniejszą publikacją ułatwiamy dokonanie wyboru drzwi poprzez podział ich na linie, kolekcje, modele oraz wyposażenie.

**Podziel się z nami swoim życzeniem, a nasi projektanci dołożą starań
By spełnić najbardziej fantazyjne rozwiązania. Wszak naszą dewizą jest
Przesłanie: „co dla innych niemożliwe, dla nas jest standardem”**





NOWOŚĆ

Linia ULTIMATE



**INNOWACYJNA
KONSTRUKCJA DRZWI**



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 90 MM



KOMPOZYTOWA OŚCIEŻNICA



OBUSTRONNIE ZLICOWANE



NIEWIDOCZNE ZAWIASY

WIĘCEJ INFORMACJI
NA STRONIE 15

Poczuj moc technologii, która stoi na straży twojego bezpieczeństwa. Najsolidniejsza konstrukcja dzięki zaawansowanej technologii kompozytów i unikalnych rozwiązań. Komponenty od uznanych dostawców wspierają najwyższą jakość drzwi kompozytowych.

NOWOŚCI 2020

Nowości w pochwytach

Nowe kolekcje klamek i pochwytów a także inne wyposażenie dodatkowe znajdziesz na str. 62-64



Powłoka z efektem GALAXY

Powłoka z efektem proszkowym GALAXY może być stosowana na powierzchni SMOOTH we wszystkich kolorach z palety RAL.



Konfigurator drzwi ONLINE

Skonfiguruj samodzielnie swoje wymarzone drzwi bez wychodzenia z domu!



Linia ARCTIC ULTRA

Nowa linia ARCTIC ULTRA ze skrzydłem o grubości 90 mm zespolonym z sześciokomorową ościeżnicą PVC 85 mm, osiąga spektakularny współczynnik przenikania ciepła Ud już od 0,51 W/m²K. Szczegóły na stronie 14.



Kolekcja VINTAGE

Poznaj naszą ofertę drzwi z kolekcji Vintage z prawdziwym „rustykalnym” pięknem lameli, Szczegóły na stronie 20.



NOWY WYMIAR TWOICH DRZWI

INSPIRACJA DLA POSZUKUJĄCYCH NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ

Portal to stała zabudowa drzwi w układzie bocznym, górnym lub w dowolnej konfiguracji zespolenia, która stanowi atrakcyjny komponent architektoniczny. Portale, podobnie jak drzwi wykonujemy z materiałów kompozytowych. Dlatego są równie ciepłe, trwałe i odporne na wszelkie warunki klimatyczne. Szeroka gama rozmiarów oraz rozwiązań dekoracyjnych - zapewnią dowolność aranżacji frontu Twojego domu.

Dostępne wyłącznie w linii drzwi kompozytowych ULTIMATE.



KOMFORT UŻYTKOWANIA I FUNKCJONALNOŚĆ

SMART HOME - DRZWI Z INTELIGENTNYM STEROWANIEM



Czy można zapomnieć o kluczach do domu? Oczywiście, zastąp je według swoich preferencji: smartfonem, klawiaturą, czytnikiem linii papilarnych, kartą lub poręcznym brelokiem.

FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE



Zdalne sterowanie, automatycznie ryglujący się zamek wielopunktowy, niewidoczny zamykacz, elektroniczny wizjer, czujnik zamknięcia - to tylko nieliczne z wielu innowacyjnych rozwiązań służących Twojej wygodzie i bezpieczeństwu.

ZBROJONE WŁÓKNEM SZKLANYM



Dzięki zastosowaniu technologii włókna szklanego kompozytowe drzwi są nie do sforsowania przez intruzów, nie wymagają żmudnych i częstych konserwacji, a ich niezrównana trwałość zapewnia spokój na pokolenia.

TRWAŁE I ODPORNE NA USZKODZENIA

GWARANCJA
25 LAT

Drzwi kompozytowe są odporne na wilgoć i ekstremalne warunki klimatyczne - skrzydła nie deformują się pod wpływem warunków pogodowych i są odporne na uszkodzenia mechaniczne w znacznie większym stopniu od drzwi z tradycyjnych materiałów. Gwarantujemy ich niezmienną trwałość techniczną przez dziesięciolecia.

DOSKONAŁE PARAMETRY I BEZPIECZEŃSTWO

NAJCIEPLEJSZE DRZWI NA RYNKU

U_d już od
0,49

Drzwi kompozytowe, w odróżnieniu od tradycyjnych drzwi metalowych lub aluminiowych - wykonane są wyłącznie z materiałów chroniących przed utratą cennej energii. A to oznacza wymierne oszczędności na ogrzewaniu domu w okresach zimowych. Wszystkie linie drzwi kompozytowych spełniają z nawiązką wymogi budownictwa pasywnego.

NIE WYMAGAJĄ ZADASZEŃ



Drzwi kompozytowe, w odróżnieniu od drzwi metalowych i drewnianych nie korodują, są odporne na wilgoć i szkodliwe promieniowanie UV. Jako jedyne w swojej klasie nie posiadają żadnych ograniczeń związanych z obowiązkiem pełnego zadaszenia i minimalnych odległości od urządzeń grzewczych wewnątrz domu.

CIEPŁE RAMKI MIĘDZYSZYBOWE W PAKIETACH



Wszystkie pakiety szybowe w drzwiach kompozytowych posiadają w standardzie super ciepłe ramki międzyszybowe. Technologia ciepłej ramki znacząco wpływa na energooszczędność, dźwiękoszczelność oraz żywotność szyb zespolonych.

BEZPIECZNE



Klasa antywłamaniowa RC2 gwarantuje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Drzwi kompozytowe są wyposażone w system wielopunktowych zamków i blokad antywyważeniowych, który podnosi poziom zabezpieczeń i chroni przed włamaniem.

NIESTANDARDOWE WYKONANIA

WSZYSTKIE BARWY ŚWIATA

Drzwi kompozytowe lakierujemy we wszystkich kolorach z palety RAL, w tym z efektami specjalnymi oraz w wielu dekorach drewnopodobnych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby drzwi posiadały dowolną konfigurację wybarwień.



NIEWIDOCZNE ZAWIASY

Linia ULTIMATE wyznacza nowe trendy, a ich funkcjonalność zwiększają ukryte zawiasy pozwalające na otwarcie skrzydła w zakresie 180°.



OŚWIETLENIE LED

Oświetlenie LED w pakietach szybowych to atrakcyjna i funkcjonalna alternatywa dla tradycyjnego oświetlenia strefy wejścia. Viking jest prekursorem stosowania zintegrowanego oświetlenia LED w drzwiach, w tym również w części progowej.



PODŚWIELANE SKRZYDŁO

Delikatna poświata, wydobywająca się spod kompozytowego skrzydła zapewnia nienachalne oświetlenie strefy wejścia.



WYRÓŻNIJ SWÓJ DOM

KOLORY Z EFEKTEM PERŁOWYM

Autorska technologia lakierowania pozwala zastosować efekt perłowy na każdym kolorze z palety RAL lub dekorach drewnopodobnych.

Wykonanie opcjonalne - bez dopłat



INDYWIDUALNE ZDOBIENIA

Oznacz trwale i estetycznie numer Twojego domu, zaproponuj dowolną treść lub zdobienie a my spełnimy Twoje życzenie.



Kolekcja CRYSTAL

ponadczasowe piękno zaczarowane w szkło



W drzwiach kolekcji CRYSTAL pakiet szybowy jest wykonany w tzw. technologii step. Szyba zewnętrzna pakietu, zdobiona specjalną powłoką ceramiczną posiada większą powierzchnię od szyby wewnętrznej. W efekcie uzyskujemy unikalne efekty wizualne

Model Crystal 01 dostępny jest wyłącznie w linii ARCTIC PLUS w poniższych wymiarach:

- 1020 x 2080
- 1070 x 2130

Model Crystal 01

Aplikacja Desing 3D




Kompozytowe skrzydło drzwiowe o grubości 65 mm z linii ARCTIC z dodatkową kompozytową nakładką o grubości 43 mm.

Skrzydło 3D dostępne jest wyłącznie w linii ARCTIC, w wersji otwieranej do wewnątrz

Wymiary zewnętrzne drzwi z tej kolekcji:

- 970 x 2030
- 970 x 2130
- 1070 x 2030
- 1070 x 2130



Schemat zespolenia ościeżnicy ze skrzydłem 3D

ROZWIĄZANIA KTÓRE ZACHWYCAJĄ

Pakiety szybowe w technologii privalite

Elektronicznie sterowane szkło ze zmienną przeziernością. Po zasileniu niskonapięciowym prądem cząsteczki ciekłych kryształów w folii LC przyjmują regularny układ, dzięki czemu szkło staje się przezielne.



Chroń swoją prywatność
kiedy chcesz i jak chcesz

NIESTANDARDOWE WYKONANIA

DRZWI XXL

Możliwość wykonania drzwi XXL w max. wymiarze 1150 mm x 2450 mm.

Potrzebujesz czegoś większego? Wybierz drzwi z doświetlami lub portalem.

DRZWI MINI

Skrócenie i zwężenie drzwi bez ograniczeń.



DOŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE


Jedynie w systemie kompozytowych drzwi

możliwość zastosowania doświetli bocznych i górnych w dowolnych konfiguracjach, rozmiarach oraz kształtach.

Sprawdź warianty konfiguracji doświetli na stronie 71. ↗




U ULTIMATE



Pierwsze na świecie, unikalne połączenie skrzydła z kompozytową ościeżnicą o właściwościach niedostępnych dla tradycyjnych rozwiązań. Całość wykonana w tożsamej technologii, z kompozytowych materiałów. Obustronnie zlicowane skrzydło z ościeżnicą, ponadprzeciętnie stabilne, ultra ciepłe, w nieograniczonym wręcz katalogu rozwiązań. Dostępne wyłącznie w linii ULTIMATE.

AU ARCTIC ULTRA




Innowacyjna sześciokomorowa ościeżnica PVC klasy A plus o powierzchni Real Wood lub gładkiej. Profile PVC odporne są na wilgoć, znakomicie izolują od zimna i nie wymagają konserwacji. System poszerzeń, łączników i opasek zapewnia dowolną konfigurację ościeżnic.


Solidna wielowarstwowa konstrukcja zapewnia stabilność skrzydła oraz ochronę antywłamaniową. Okładziny skrzydła wykonane są z najwyższej jakości płyt kompozytowych zbrojonych włóknem szklanym, odpornych na zarysowania i uszkodzenia.

Najwyższej jakości lakiery w dowolnej kolorystyce RAL, bądź w jednym z wielu dekorów drewnopodobnych w połączeniu z całkowitą odpornością kompozytowych drzwi na wilgoć czynią je odpornymi w stopniu niedostępnym dla tradycyjnych drzwi.

AP ARCTIC PLUS



A ARCTIC




Kompozytowe skrzydło o specjalnie wzmocnionej konstrukcji, zapobiegającej odkształcaniu nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych; odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Tylko kompozytowe skrzydła zachowują niezmiennie najwyższą jakość przez dziesięciolecia bez konieczności konserwacji i lakierowania.


Wodoodporna rama kompozytowa chroni wnętrze skrzydła przed wilgocią a bezfreonowa izolacja piany PU o specjalnie zaprojektowanych dla systemu drzwi kompozytowych parametrach zapewnia znakomitą ochronę przed utratą ciepła.

Zaprojektowane specjalnie dla drzwi kompozytowych uszczelki silikonowe gwarantują najwyższą ochronę przed utratą ciepła na całym ich obwodzie i zapewniają ponadstandardowy komfort przy zamykaniu.

T TOP



U ULTIMATE



Niewidoczne zawiasy



Grubość skrzydła i ościeżnicy kompozytowej 90 mm



Blokady antywyważeniowe



Niski próg aluminiowy z termoizolacyjnym profilem podprogowym



Zaczep do rygli zamka

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kompletnych drzwi zewnętrznych z linii ULTIMATE:



- skrzydło kompozytowe o grubości **90 mm**, obustronnie zlicowane z dedykowaną ościeżnicą kompozytową o drewnopodobnej strukturze powierzchni Real Wood *opcjonalnie za dopłatą o gładkiej powierzchni SMOOTH;* *opcjonalnie za dopłatą: w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni;*
 - ościeznica kompozytowa 90x77 mm z powierzchnią tożsamą dla skrzydła;
 - zespolenie: obustronnie zlicowane skrzydło z ościeżnicą;
 - kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z kilkunastu dekorów drewnopodobnych *opcjonalnie bez dopłaty z efektem perłowym lub Galaxy,* *opcjonalnie za dopłatą: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych kolorach*
 - niski próg aluminiowy z termoizolacyjnym profilem podprogowym; *opcjonalnie za dopłatą z systemem ciepłych profili podprogowych;*
 - trzy niewidoczne zawiasy, regulowane 3D;
 - system blokad antywyważeniowych;
 - trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką, wkładką lub automatycznie;
 - ościeznicowa listwa zaczepowa, regulowana;
 - podwójny, obwiedniowy system uszczelnienia;
 - wiatrostop – dodatkowa uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy;
 - w wersji z przeszkleniem: czteroszybowe pakiety z systemem ciepłych ramek
- W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzorów zdobień z grupy „0”, „I” lub „II” *opcjonalnie za dopłatą: zdobione pakiety witrażowe z grupy „III”;*

W cenie drzwi zawarty jest komplet dedykowanych konsoli montażowych.

Pozwól sobie na odrobinę luksusu i prestiżu już od progu Twoich drzwi marzeń.



AU ARCTIC ULTRA




Wielopunktowe antywłamaniowe zamki listwowe



Sześciokomorowa ościeznica PVC



Cztery zawiasy regulowane 3D



Blokady antywyważeniowe



Czteroszybowe pakiety z ciepłą ramką



Silikonowe uszczelki



Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną i systemem profili podprogowych



Uszczelka wiatrostop

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kompletnych drzwi zewnętrznych z linii ARCTIC ULTRA

- skrzydło kompozytowe o grubości **90 mm** z obustronną drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood
opcjonalnie za dopłatą o gładkiej powierzchni SMOOTH;
opcjonalnie za dopłatą: w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni;
- ościeznica PVC 85 mm, sześciokomorowa klasy A Plus z powierzchnią tożsamą dla skrzydła;
opcjonalnie za dopłatą: ościeznica z najwyższej jakości drewna meranti;
- kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z kilkunastu dekorów drewnopodobnych
opcjonalnie bez dopłat z efektem perłowym lub Galaxy,
opcjonalnie za dopłatą: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych kolorach ;
- niski próg aluminiowy z przekładką termiczną,
opcjonalnie za dopłatą: z systemem profili podprogowych;
- cztery zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie w komplecie z osłonkami w kolorze okuć;
- system blokad antywyważeniowych;
- trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany, do wyboru w standardowej cenie drzwi: klamką, wkładką lub automatycznie;
- komplet regulowanych zaczepów ze stali nierdzewnej;
- potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia;
- wiatrostop - dodatkowa uszczelka w przyprogowej części ościeznicy;
- w wersji z przeszkleniem: czteroszybowe pakiety z ciepłą ramką
- W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzorów zdobień z grupy „0” lub „I” lub „II”
opcjonalnie za dopłatą: zdobione pakiety witrażowe z grupy „III”;

W cenie drzwi zawarty jest komplet dedykowanych konsoli montażowych.



Najcieplejsze drzwi w swojej klasie.

AP ARCTIC PLUS



grubość skrzydła
75mm



izolacyjność termiczna
 U_g już od 0,58 W/m²K



RC2 klasa
antywłamaniowości



system
przylgowy



nie wymagają
zadaszenia



Wielopunktowe antywłamaniowe
zamki listwowe



Sześciokomorowa
ościeznica PVC



Cztery zawiasy
regulowane 3D



Blokady
antyważeniowe



Trzyszybowe pakiety
z ciepłą ramką



Silikonowe uszczelki



Niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną
i systemem profili podprogowych



Uszczelka wiatrostop

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kompletnych drzwi zewnętrznych z linii ARCTIC PLUS

- skrzydło kompozytowe o grubości **75 mm** z obustronną drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood;
opcjonalnie za dopłatą: o gładkiej powierzchni SMOOTH;
opcjonalnie za dopłatą: w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni;
- ościeznica PVC 85 mm, sześciokomorowa klasy A Plus z powierzchnią tożsamą dla skrzydła;
opcjonalnie: ościeznica z najwyższej jakości drewna meranti;
- kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z dekorów drewnopodobnych,
opcjonalnie bez dopłat z efektem perłowym,
opcjonalnie za dopłatą: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,
- niski próg termiczny z przekładką termiczną,
opcjonalnie za dopłatą: z systemem profili podprogowych;
- cztery zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie w komplecie z osłonkami w kolorze okuć;
- system blokad antywyważeniowych;
- trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany, do wyboru w standardowej cenie drzwi: klamką, wkładką lub automatycznie;
- komplet regulowanych zaczepów ze stali nierdzewnej;
- potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia;
- wiatrostop – dodatkowa uszczelka w przyprogowej części ościeznicy ;
- w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety z systemem ciepłych ramek
- W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzorów zdobień z grupy „0” lub „I”
opcjonalnie za dopłatą: zdobione pakiety witrażowe z grupy „II” lub grupy „III”;

W cenie drzwi zawarty jest komplet dedykowanych konsoli montażowych.

Kwintesencja dla ponadczasowego designu.



grubość skrzydła
65mm



izolacyjność termiczna
 U_g już od $0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$



RC2 klasa
antywłamaniowości



system
przyglowy



nie wymagają
zadaszenia




Wielopunktowe antywłamaniowe
zamki listwowe



Sześciokomorowa
ościeżnica PVC



Trzy zawiasy
regulowane 3D



Blokady
antywahażeniowe



Trzyszybowe pakiety
z ciepłą ramką



Silikonowe uszczelki



Niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną
i systemem profili podprogowych



Uszczelka wiatrostop





STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kompletnych drzwi zewnętrznych z linii ARCTIC

- skrzydło kompozytowe o grubości **65 mm** z obustronną drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood;
opcjonalnie za dopłatą: o gładkiej powierzchni SMOOTH;
opcjonalnie za dopłatą: w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni;
- ościeżnica PVC 85 mm, sześciokomorowa klasy A Plus z powierzchnią tożsamą dla skrzydła;
opcjonalnie za dopłatą: ościeżnica z najwyższej jakości drewna meranti;
- kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z dekorów drewnopodobnych,
opcjonalnie bez dopłat: z efektem perłowym,
opcjonalnie za dopłatą: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach,
- niski próg termiczny z przekładką termiczną,
opcjonalnie za dopłatą: z systemem profili podprogowych;
- trzy zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie w komplecie z osłonkami w kolorze okuć;
- system blokad antywahażeniowych;
- trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką lub wkładką,
opcjonalnie za dopłatą: zamek ryglowany automatycznie;
- komplet zaczepów ze stali nierdzewnej;
- podwójny, obwiedniowy system uszczelnienia;
- wiatrostop - uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy;
- w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety z systemem ciepłych ramek ,
W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wzorów zdobień z grupy „0” lub „I”
opcjonalnie za dopłatą: zdobione pakiety witrażowe z grupy „II” lub grupy „III”;

W cenie drzwi zawarty jest komplet dedykowanych konsoli montażowych.

T TOP



Wielopunktowe antywłamaniowe zamki listwowe



Sześciokomorowa ościeżnica PVC



Trzy zawiasy regulowane 3D



Silikonowe uszczelki



Trzyszybowe pakiety z ciepłą ramką



Uszczelka wiatrostop



Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną i systemem profili podprogowych

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kompletnych drzwi zewnętrznych z linii TOP:

- skrzydło kompozytowe o grubości 65 mm z obustronną drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood;
- ościeżnica PVC 85 mm, sześciokomorowa klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni Real Wood;
- kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL, *opcjonalnie bez dopłat: z efektem perłowym, opcjonalnie za dopłatą kolory drewnopodobne;*
- niski próg aluminiowy z przekładką termiczną; *opcjonalnie za dopłatą z systemem ciepłych profili podprogowych;*
- trzy zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie w komplecie z osłonkami w kolorze okuć;
- trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką lub wkładką;
- komplet regulowanych zaczepów ze stali nierdzewnej;
- podwójny, obwiedniowy system uszczelnienia;
- wiatrostop - uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy
- w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety szybowe z systemem ciepłych ramek;

W cenie drzwi do wyboru jeden z wielu wariantów pakietów szybowych z grupy „0”, *opcjonalnie za dopłatą: zdobione pakiety witrażowe z grupy „I”;*

* Klasa antywłamaniowości RC2 wg europejskiej normy PN-EN 1627- *opcjonalnie, za dopłatą.*

- W cenie drzwi zawarty jest komplet dedykowanych konsoli montażowych.

CZAS NA TWÓJ DOBRY WYBÓR

Właściwości		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	OFERTA FIRMY X
Izolacyjność termiczna wg europejskiej normy PN-EN 14351		od 0,49 W/m²K	od 0,51 W/m²K	od 0,58 W/m²K	od 0,70 W/m²K	od 0,70 W/m²K	
Antywłamaniowość kasa RC2 wg europejskiej normy PN-EN 1627		S	S	S	S	O	
Wymóg pełnego zadaszenia Okresowa konserwacja powłok lakierniczych		nie wymagane	nie wymagana	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	
Gwarancja*	Skrzydło	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	
	Ościeżnica kompozytowa	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	
	Ościeżnica PVC	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	
	Powłoki lakiernicze	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	
	Pozostałe komponenty	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	
Skrzydło kompozytowe - grubość w mm		90 mm	90 mm	75 mm	65 mm	65 mm	
Ościeżnica PVC – 6-komorowa kl A+		N/W	S	S	S	S	
Ościeżnica kompozytowa		S	N/W	N/W	N/W	N/W	
Powierzchnia Real Wood (drewnopodobna)		S	S	S	S	S	
Powierzchnia SMOOTH (gładka)		O	O	O	O	N/W	
Lakierowanie w dekorach drewnopodobnych		S	S	S	S	O	
Lakierowanie wielobarwne		O	O	O	O	O	
Drzwi w niestandardowych rozmiarach		O	O	O	O	N/W	
Drzwi według indywidualnego projektu i wyposażenia		O	O	O	O	N/W	
Naświetla boczne, górne również wg indywidualnego projektu		O	O	O	O	O	
Ilość obwiedniowych uszczelek		2	3	3	2	2	
Niski-20mm próg aluminiowy z przekładką termiczną		S	S	S	S	S	
3-punktowy zamek ryglowany klamką		S	S	S	S	S	
3-punktowy zamek listwowy ryglowany automatycznie		S	S	S	O	O	
3-punktowy zamek ryglowany wkładką		S	S	S	S	S	
zamek listwowy ryglowany dwoma wkładkami		O	O	O	O	N/W	
Regulowane zaczepy zamka ze stali nierdzewnej		S	S	S	S	S	
Systemowa listwa zaczepowa w ościeżnicy		S	N/W	N/W	N/W	N/W	
Zawiasy regulowane 3D w kolorze okuć		N/W	S	S	S	S	
System blokad antywyważeniowych		S	S	S	S	O	
System niewidocznych zawiasów		S	N/W	N/W	N/W	N/W	
Pakiety szybowe z ciepłą ramką międzyszybową		4-szybowe	3-szybowe	3-szybowe	3-szybowe	3-szybowe	
Zdobione pakiety witrażowe		S	S	O	O	N/W	

S - standard; O - opcja; N/W - nie występuje

* Sprawdź szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

Dokonując wyboru drzwi i okien, sprawdź nie tylko cenę nabycia. Porównaj parametry, wyposażenie, zwróć szczególną uwagę na bardzo istotną cechę wyrobów: ich wartość rezydualną. Pozornie droższe drzwi kompozytowe w stosunku do drzwi metalowych lub drewnianych, ze względu na ich najlepszą ochronę ciepła, kilkudziesięcioletnią trwałość i brak uciążliwych czynności konserwacyjnych- w przeliczeniu na wiele lat bezawaryjnego użytkowania i w końcowym rachunku są bardziej ekonomiczne.

POZNAJ NASZE KOLEKCJE



Kolekcja DUO COLOR

Kolekcja DUO COLOR - wyselekcjonowane modele drzwi, w których główne skrzypce gra aksamitnie gładka powierzchnia SMOOTH w kolorze czarnym lub w każdym innym kolorze RAL. To baza do inspiracji w tworzeniu dowolnych wariantów kolorystycznych. Efekt perłowy bądź elekt proszkowy GALAXY - dodadzą okazałości Twoim drzwiom wejściowym. Odważ się na kreatywność, pokoloruj swój świat już od progu!

Strony 22-23



Kolekcja DIPLOMAT

Najszerszą ofertę drzwi kompozytowych znajdziesz w kolekcji DIPLOMAT. Tą linię charakteryzuje mnogość konfiguracji, która zaspokoi najbardziej niestandardowe oczekiwania, przebogaty wybór drzwi, dostępnych w pięciu liniach, dekoracje i wyposażenie - starannie dobierane na Twoje życzenie. Legendarna trwałość zapewnia komfort i bezpieczeństwo Twoich bliskich.

Strony 24-46



Kolekcja CLASSIC

W kolekcji CLASSIC prezentujemy design, który łączy w sobie wzornictwo klasycznych form z lekkością frezowań FR. Kompozytowe drzwi wejściowe, lakierowane w jednej z wielu dekoracji do złudzenia przypominających szlachetność naturalnego drewna - podkreślą tradycyjny, ponadczasowy styl Twojego domu. Poszukujesz innych dekoracji? Nic prostszego! Stwórzmy wspólnie Twoje drzwi marzeń.

Strony 47-50



Kolekcja VINTAGE

Poznaj ofertę kompozytowych drzwi z kolekcji VINTAGE - prawdziwe rustykalne piękno lameli uwypuklających szlachetność naturalnego drewna.

Usłojenie pionowe, poziome, a może układ indywidualny? Ty decydujesz o kształcie aplikacji lameli i ich szerokości oraz kolorystyce.

Uwolnij swoją wyobraźnię - chętnie spełnimy Twoje oczekiwania!

Strony 52-53



Kolekcja STONE

Unikalna forma dekoracji, która łączy szlachetność powierzchni skrzydła Real Wood z surowością kamienia pozyskiwanego z naturalnych złóż. Wiele odcieni ultra cienkich płyt kamiennych w dowolnej wręcz konfiguracji kształtów i połączeń kolorystycznych - to zachęta dla poszukujących niebanalnych doznań estetycznych. Uwolnijmy się od sztampy tradycyjnych i powszechnych dekoracji.

Strona 51



Kolekcja 3D

Dom jest przestrzenny, dom jest 3D!

Dlatego stworzyliśmy kompozytowe drzwi w kolekcji 3D, trójwymiarowy kształt skrzydła jest jego głównym akcentem dekoracyjnym. Lakierowane w kontrastowych kolorach, dodatkowo uwypuklają indywidualny gust Twojego domu. Dostępne w linii ARCTIC - w wersji otwieranej do wewnątrz.

Strona 54

Warianty aplikacji

- RW** powierzchnia Real Wood (struktura szlachetnego drewna)
- SMOOTH** powierzchnia SMOOTH (gładka)*
- RW / SMOOTH** powierzchnia RW i SMOOTH na zewnętrznej stronie skrzydła*
- FR** frezowane zdobienie powierzchni skrzydeł - 10 mm - jednostronne
- FL** listwa inox zlicowana - 10 mm
- RZ** ramka inox zlicowana
- KZL** ramka kompozytowa zewnętrzna półzlicowana
- KWL** ramka kompozytowa wewnętrzna półzlicowana
- ZW** system obustronnie bezramkowy*
- LC** listwa cokołowa inox, nawierzchniowa wysokość - 90 mm
- STONE** aplikacja Stone z naturalnego kamienia - półzlicowana*
- 3D** skrzydło 3D - dostępne wyłącznie w linii ARCTIC
- IN** inkrustacja - niestandardowe zdobienie skrzydła półzlicowaną aplikacją z płyty kompozytowej*
- SG** Step Glass - szkło stepowane, półzlicowane ze skrzydłem*
- LM** lamele kompozytowe Real Wood z usłojeniem poziomym lub pionowym - kolekcja VINTAGE*

*nie dostępne w linii TOP

KOLEKCJA DUO COLOR

DUO COLOR C7



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR ☐ SMOOTH
 Opcja: ☐ FL ☐ SMOOTH

DUO COLOR 3W



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR ☐ SMOOTH
 Opcja: ☐ ZW ☐ FL ☐ SMOOTH

DUO COLOR 3X



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR ☐ SMOOTH
 Opcja: ☐ ZW ☐ FL ☐ SMOOTH

DUO COLOR 0i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR ☐ SMOOTH
 Opcja: ☐ FL ☐ SMOOTH

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DUO COLOR 3Z



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR SMOOTH
Opcja: ZW FR SMOOTH

DUO COLOR 5Y



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Standard: KWL FR SMOOTH
Opcja: ZW FR SMOOTH

DUO COLOR 8J



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR SMOOTH
Opcja: ZW FR SMOOTH

DUO COLOR 8K



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Opcja: KWL FR SMOOTH
ZW FR SMOOTH

- ☒ Kolekcja DUO COLOR to inspiracja dla stworzenia wyjątkowych drzwi. Ponieważ specjalizujemy się w niestandardowych wykonaniach, powierzchnię czarną możesz zamienić na dowolny kolor.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT S



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: N/W

Opcja: N/W

DIPLOMAT 9



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR

Opcja: FL

DIPLOMAT 0B



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR

Opcja: FL

DIPLOMAT 0F



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR

Opcja: FL

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 0K



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
 Opcja: FL

DIPLOMAT 0M



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
 Opcja: FL

DIPLOMAT 0N



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
 Opcja: N/W

DIPLOMAT 0T



SKRZYDŁO W DWÓCH KOLORACH - OPCJA

Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
 Opcja: N/W

☒ Zdecyduj czy Twoje drzwi będą miały powierzchnię drewnopodobną Real Wood czy gładką SMOOTH.

☒ Wszystkie kolory RAL dostępne bez dodatkowych dopłat również z efektem perłowym bądź efektem proszkowym GALAXY. Nie zapomnij tego zaznaczyć w zamówieniu!

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 0Z



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FL lub ☐ IN

Opcja: N/W

DIPLOMAT A2



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: ☐ FL

DIPLOMAT A4



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: ☐ FL

DIPLOMAT A5



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: ☐ FL

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT A6



Dostępne linjose:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
Opcja: FL

DIPLOMAT A7



Dostępne linjose:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
Opcja:

DIPLOMAT B1



Dostępne linjose:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
Opcja: N/W

DIPLOMAT B3



Dostępne linjose:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
Opcja: N/W

- ☒ Wszystkie drzwi mogą być lakierowane w dwóch lub nawet trzech kolorach!

- ☒ Czy wiesz że?
W pełnym procesie projektowo-produkcyjnym, pamiętamy o zobowiązaniu do ochrony dla przyszłych pokoleń naturalnego środowiska.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT B6



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

DIPLOMAT C3



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

DIPLOMAT C4



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 1D



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**

Opcja: **ZW** **FR**

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DIPLOMAT 1H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 1i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 1J



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 1L



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
Opcja: ZW FR

Czy wiesz że?
Drzwi kompozytowe nie wymagają zadaszeń
i ograniczeń związanych z bliskością urządzeń grzewczych.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 1S



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 1T



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 1W



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 20



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
 Opcja: N/W

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 26



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** lub **KZL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 2d



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** lub **KZL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 2F



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** lub **KZL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 2G



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR** **FL**

Opcja: N/W

✓ Ramki INOX mogą być zastąpione ramkami kompozytowymi lakierowanymi w dowolnym kolorze.

Czy wiesz że?
Drzwi kompozytowe nie wymagają zadaszeń i ograniczeń związanych z bliskością urządzeń grzewczych.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 2H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 2i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 31



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 32



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 33



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 36



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 38



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 39



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

Czy wiesz że?

Pakiety szybowe w drzwiach kompozytowych posiadają super ciepłe ramki międzyszybowe. Znacząco wpływa to na ich energooszczędność i komfort akustyczny.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 3Y



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 40



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
Opcja: N/W

DIPLOMAT 44



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
Opcja: N/W

DIPLOMAT 46



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
Opcja: N/W

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 4E



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4J



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

Czy wiesz że?

Drzwi kompozytowe wykonane są wyłącznie z materiałów chroniących przed utratą cennej energii. A to oznacza wymierne oszczędności w ogrzewaniu domu!

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 4N



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4P



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4U



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 4V



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ ☐ FR

Opcja: ☐ RZ ☐ FL

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 4W




Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**
Opcja: **ZW** **FR**

DIPLOMAT 4X



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**
Opcja: **ZW** **FR**

DIPLOMAT 4Y



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** **FR** lub **KZL** **FR**
Opcja: N/W

DIPLOMAT 4Z



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL**
Opcja: **ZW**

✓ Dekoracyjne ramki pakietów szybowych w kolorach kontrastowych dodadzą blasku Twoim drzwiom.

Czy wiesz że?
Drzwi kompozytowe wyposażymy w funkcjonalny system oświetlenia LED w dowolnej konfiguracji: w pakiecie szybowym skrzydła, w części progowej, w doświetlu, bądź w pochwycie.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 52



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ FR lub KZL FR

Opcja: N/W

DIPLOMAT 53



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR

Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 54



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR

Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 55



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR

Opcja: ZW FR

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 5d



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 5E



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 5F



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
 Opcja: N/W

DIPLOMAT 5G



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

Czy wiesz że?

Wyłącznie drzwi kompozytowe posiadają wzmocnione, regulowane zawiasy 3D w kolorystyce tożsamej z okuciami. Nie musisz ponosić kosztów dodatkowych osłonek.

- ☒ Wszystkie kolory RAL dostępne bez dodatkowych dopłat również z efektem perłowym lub z efektem proszkowym GALAXY. Nie zapomnij tego zaznaczyć w zamówieniu!

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 5H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR
Opcja: ☐ ZW ☐ FR

DIPLOMAT 5L



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR
Opcja: ☐ ZW ☐ FR

DIPLOMAT 5T



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ ☐ FR lub ☐ KZL ☐ FR
Opcja: N/W

DIPLOMAT 5U



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR
Opcja: ☐ ZW ☐ FR

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 5V



- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 5W



- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 5X



- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 68



- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL
 Opcja: N/W

Czy wiesz że?

Drzwi kompozytowe, w odróżnieniu od drzwi z tradycyjnych materiałów nie korodują, są odporne na wilgoć i szkodliwe promieniowanie UV a skrzydła nie ulegają deformacji wskutek wpływu warunków klimatycznych

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 6H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL

Opcja: N/W

DIPLOMAT 6i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR

Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 6J



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR

Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 6L



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ lub KZL

Opcja: N/W

Ceny nie obejmują akcesoriów takich jak klamki, wkładki, pochwytory oraz dopłat za niestandardowe lakierowanie w dwóch kolorach i dopłat za wykonanie powierzchni gładkiej lub połączenie dwóch różnych powierzchni na jednej stronie skrzydła. Podane kwoty są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 7F



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** lub **KZL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 7J



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**

Opcja: **ZW** **FR**

DIPLOMAT 7K



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**

Opcja: **ZW** **FR**

DIPLOMAT 7L



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **RZ** **FR** lub **KZL** **FR**

Opcja: N/W

☒ Poczuj magię kolorów, wyłącznie drzwi kompozytowe dostępne bez ograniczeń w pełnej gamie barw świata.

Czy wiesz że?
Pakiety oraz zdobienia witrażowe wykonujemy we własnej pracowni, dla nas nie istnieje pojęcie „niemożliwe”.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 89



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ RZ lub ☐ KZL
Opcja: N/W

DIPLOMAT 8C



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR
Opcja: ☐ ZW ☐ FR

DIPLOMAT 8d



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR ☐ FL
Opcja: ☐ ZW ☐ FR ☐ FL

DIPLOMAT 8F



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR ☐ FL
Opcja: ☐ ZW ☐ FR ☐ FL

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

DIPLOMAT 8G



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 8H



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 8i



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 8L



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ FR
 Opcja: ZW FR

Czy wiesz że?

To Ty decydujesz o rozmiarze, wyposażeniu, kolorystyce i zdobieniach drzwi kompozytowych. Resztą zajmiemy się z najwyższą pieczołowitością i zaangażowaniem naszych mistrzów w swoim fachu.

KOLEKCJA DIPLOMAT

DIPLOMAT 8M



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 8R



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: RZ FR lub KZL FR
 Opcja: N/W

DIPLOMAT 8S



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: KWL FR
 Opcja: ZW FR

DIPLOMAT 8T



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: FR
 Opcja: N/W

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

KOLEKCJA CLASSIC

CLASSIC 011



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 012



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 021



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 022



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL FR**

Opcja: N/W

Czy wiesz że?

Rekomendujemy zastosowanie w drzwiach zamykacza ukrytego w ościeżnicy.
Twój niewidzialny pomocnik - gdy przekraczasz próg mając ręce zajęte pakunkami.

KOLEKCJA CLASSIC

CLASSIC 031



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 032



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KW ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 034



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KW ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 041



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: N/W

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

CLASSIC 042



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 051



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 054



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR**

Opcja: N/W

CLASSIC 061



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: **FR**

Opcja: N/W

✓ **Czy wiesz, że?**
Wielopunktowy zamek w wersji automatycznej samoczynnie blokuje skrzydło po każdym jego zamknięciu.
Wystarczy przekrócić klucz bądź gałkę wkładki i Twój dom jest pod pełną ochroną.

KOLEKCJA CLASSIC

CLASSIC 062



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 063



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 064



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR

Opcja: N/W

CLASSIC 072



- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC
- T** TOP

Warianty aplikacji:

Standard: ☐ KWL ☐ FR

Opcja: N/W

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

KOLEKCJA STONE

DIPLOMAT B7



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **FR** **STONE**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 8E



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR** **STONE**

Opcja: **ZW** **FR** **STONE**

DIPLOMAT 8W



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS
- A** ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **KWL** **FR** **STONE**

Opcja: **ZW** **FR** **STONE**

KOLEKCJA CRYSTAL

CRYSTAL 01



Dostępny w liniach:

- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **SG** **KWL**

Opcja: N/W



Czy wiesz, że?

Twoje drzwi kompozytowe mogą posiadać inteligentne systemy sterowania i być zintegrowane z instalacją Smart Home.

Określ swoje priorytety, resztą zajmiemy się z najwyższą starannością.

KOLEKCJA VINTAGE

VINTAGE 011



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 012



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 013



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 021



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

Kolekcja VINTAGE, w linii ULTIMATE dostępna jest wyłącznie w wersji otwieranej do wewnątrz

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI I KONFIGURACJI

VINTAGE 031



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 032



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 111



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Warianty aplikacji:

Standard: **LM**

VINTAGE 121



Dostępny w liniach:

- U** ULTIMATE
- AU** ARCTIC ULTRA
- AP** ARCTIC PLUS

Standard: **LM**

Czy wiesz że ?

Drzwi kompozytowe już w standardzie są dostępne w kilkudziesięciu rozmiarach. Na życzenie mogą być wyprodukowane w dowolnym rozmiarze, nawet do 2450 mm, a szeroki wybór profili uzupełniających oraz opasek zapewni komplementarność rozwiązań.

KOLEKCJA 3D

DIPLOMAT 7M



Dostępny w liniach:

A ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **3D** **KWL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT C5



Dostępny w liniach:

A ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **3D** **FR**

Opcja: N/W

DIPLOMAT 6K



Dostępny w liniach:

A ARCTIC

Warianty aplikacji:

Standard: **3D** **FR** **KWL**

Opcja: N/W

DIPLOMAT C6



Dostępny w liniach:

A ARCTIC


Warianty aplikacji:

Standard: **3D** **FR**

Opcja: N/W

Wymiary zewnętrzne drzwi z tej kolekcji:

- 970 x 2030
- 970 x 2130
- 1070 x 2030
- 1070 x 2130



Schemat zespolenia
ościeżnicy ze skrzydłem 3D

Warianty aplikacji na stronie 21; **Standard** - aplikacja w cenie; **Opcja** - aplikacja za dopłatą; **N/W** - aplikacja nie występuje.

☒ Nie zauważyłeś swoich drzwi marzeń?
Nic nie szkodzi, zaprojektujmy je wspólnie byś cieszył się estetyką
i funkcjonalnością skrojonymi na miarę Twoich oczekiwań.

PEŁNA PALETA BARW

KOLORY RAL W STANDARDZIE

Wszystkie drzwi kompozytowe dostępne są w dowolnych kolorach z palety RAL.




KOLORY Z EFEKTAMI SPECJALNYMI



RAL 9005
EFEKT PERŁOWY



RAL 9005
EFEKT PROSZKOWY GALAXY



RAL 9016



RAL 8017



RAL 7016



RAL 7043



RAL 7047



RAL 7040



RAL 3004



RAL 9023




RAL 8019



RAL 7046



RAL 7036



RAL 7021

NIE ZAPOMNIJ ZAZNACZYĆ TEGO W ZAMÓWIENIU!

Kompozytowe drzwi lakierujemy w dowolnej konfiguracji i połączeniach kolorów (z podziałem na stronę zewnętrzną i wewnętrzną) oraz w kilku wybarwieniach z każdej strony. Z powodzeniem można łączyć ze sobą kolory drewnopodobne i kolory RAL.

DEKORY DREWNOPODOBNE

Miłośnikom barw szlachetnego drewna oferujemy do wyboru jeden z wielu dekorów tworzonych ręcznie przez rzemieślników o najwyższych kwalifikacjach.



Dąb ciemny



Ciemny dąb



Złoty dąb



Jasny dąb



Mahoń



Dąb piaskowy



Orzech



Włoski orzech



Winchester



Dąb arktyczny

PAKIETY SZYBOWE - WIĘCEJ SŁOŃCA W TWOIM DOMU

POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Tylko w drzwiach kompozytowych dostępne zdobienia pakietów szybowych z bogatej oferty własnej pracowni, z dowolną konfiguracją szkła:

- szkło przeźierne: termofloat
- szkło matowe: decormat lub piaskowane
- szkło przeźierne barwione - antisol brąz lub antisol grafit
- szkło przeźierne refleksyjne - refleks brąz lub refleks grafit
- szkło nieprzeźierne lustrzane - lustro weneckie
- szkło wzorzyste - ornamentowe

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony antywłamaniowej rekomendujemy zespolone pakiety z użyciem:

- szkła bezpiecznego P2
- szkła antywłamaniowego P4 (jedynie w pakietach o prostych kształtach - kwadrat, prostokąt).

Szacuje się, iż straty energii spowodowane nieszczelnością drzwi wejściowych mogą przekraczać 8% kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego. Stosując w drzwiach kompozytowych innowacyjną technologię strukturalnego wklejania trzy - lub cztero szybowych pakietów z użyciem ciepłych ramek międzyszybowych - znacząco przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, oszczędności energii oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania



BEWEL



PIASKOWANE



LUSTRO WENECKIE



DECORMAT



TERMOFLOAT
(przezierna)



REFLEX



ANTISOL




DECORMAT

Pakiety szybowe w drzwiach kompozytowych posiadają super ciepłe ramki międzyszybowe. Znacząco wpływa to na ich energooszczędność i komfort akustyczny. Pakiety oraz zdobienia witrażowe wykonujemy w własnej pracowni, dla nas nie istnieje pojęcie "niemożliwe".

Grupa zdobień	Rodzaje zdobień
Grupa 0	Pakiety szybowe - nie zdobione
Grupa I	Pakiety szybowe i witrażowe zdobione : - grawerowane - dekoracja żywiczna - lustro weneckie
Grupa II	Pakiety witrażowe zdobione z naklejanymi elementami szklanymi oraz elementami zdobień inox: - z bewelem i/lub zdobieniem inox - z fusingiem i/lub zdobieniem inox - grawerowane lub żywiczne z bewelem i/lub zdobieniem inox - grawerowane lub żywiczne z fusingiem i/lub zdobieniem inox
Grupa III	Pakiety witrażowe na indywidualne zamówienie: - PrivaLite (szyby o zmiennej przezierności) - Step Glass (szyby lakierowane ceramicznie) - z bewelem z kolekcji Paulo - z bewelem z kolekcji Paulina - zamówienia indywidualne

Fusing - kolory zatopione w szkło



Swarovski - biżuteria Twoich drzwi



Bewele - piękno szlifowanego szkła



Żywica - feta barw



Oświetlenie LED - jasny akcent Twojego domu



Szyba decormat z dekoracją żywiczną i LED



Oświetlenie LED w kształcie lustra weneckiego



Najpiękniejsze kolekcje zdobień witrażowych wyłącznie w drzwiach kompozytowych VIKKING.

DRZWI ZDALNIE STEROWANE

POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Twoje drzwi kompozytowe mogą być wyposażone w inteligentne systemy sterowania i zintegrowane z instalacją Smart Home. Możesz spokojnie zapomnieć o noszeniu kluczy i otwierać swoje drzwi tak jak będzie Ci wygodnie. Możesz przyznać dostęp każdemu członkowi rodziny. Masz pełną kontrolę. Określ swoje priorytety, resztą zajmiemy się z najwyższą starannością.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH BioKey



Przesuń zarejestrowany palec po powierzchni czytnika a Twoje drzwi automatycznie się otworzą. Kiedy przekroczysz próg - zamykacz drzwi zadba o niezwłoczne zamknięcie skrzydła a zamek automatyczny zablokuje je ponownie.

KLAWIATURA SZKLANA Z FUNKCJĄ BLUETOOTH



Rozwiązanie dające możliwość otwierania drzwi przy pomocy klawiatury z kodem lub za pomocą urządzeń z bluetooth (np. smartfon lub tablet). Do systemu można wprowadzić 6 aparatów oraz 18 kodów numerycznych.

RFID - CZYTNIK KART



Dzięki temu systemowi możemy otwierać drzwi za pomocą posiadanych już nośników takich jak karta kredytowa, karta dostępu do firmy, karta bankomatowa lub za pomocą breloka.

WKŁADKA STEROWANA ZA POMOCĄ SMARTFONA

Zestaw kluczy zostaje zastąpiony przez telefon z bezpłatną aplikacją Wilka easyApp. Wkładka mechatroniczna komunikuje się ze smartfonem poprzez Bluetooth. Wkładka zasilana jest baterią cr2-v3.



Zestaw zawiera:

- kartę programującą
- brelok użytkownika
- klucz do wymiany baterii



Zalety wkładki:

- dostęp do pomieszczeń bez dodatkowych kluczy mechanicznych,
- dla smartfonów z systemem operacyjnym Android i iOS wyposażonych w Bluetooth,
- bezpieczne i komfortowe zarządzanie autoryzacją dostępu ze smartfona i transponderów Mifare,
- nadawanie indywidualnych uprawnień dostępowych dla każdego użytkownika systemu,
- system można rozbudowywać w dowolnym momencie eksploatacji,
- maksymalna liczba użytkowników systemu – 250,
- odczyt do 1000 zdarzeń historycznych z datą i godziną na ekranie smartfona,
- włączanie sprzęgła wkładki dla pojedynczego otwarcia lub na stałe (tryb office).




ŁATWA INSTALACJA



BEZPIECZEŃSTWO

ELASTYCZNOŚĆ

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ WYGODY

Lp.	Nazwa		
1.	Kontaktron - czujnik otwarcia drzwi		
2.	Elektrozaczep* wymaga zastosowania samozamykacza		
3.	Zaczep mechaniczny* wymaga zastosowania samozamykacza		
4.	Elektroniczne sterowanie w zespole wariantowym z:	czytnikiem linii papilarnych	
5.	! do wyposażenia należy doliczyć zamek z napędem	RFID - sterowanie brelokiem w zestawie brelok - 5 szt.	
6.		klawiaturą szklaną i bluetooth kolory: srebrny; niebieski; czarny	
7.	Wkładka mechatroniczna Wilka sterowana smartfonem easyApp		
8.	Zasilacz do elektronicznego sterowania		
9.	Czujnik zaryglowania wkładki		



* Drzwi z zaczepem mechanicznym, elektrozaczepem i/lub pochwytem jednostronnym posiadają w standardzie trzypunktowy zamek ryglowany wkładką.

POLECAMY!



■ Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS1

■ Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS2 (zintegrowany dzwonek)

Wizjery dostępne w liniach ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP:

■ Wizjer szerokokątny nikiel satyna

■ Wizjer szerokokątny czarny

SAMOZAMYKACZE



■ Samozamykacz GEZE TS 2000 w kpl. z ramieniem - cena zawiera płytkę montażową z inoxid

■ Samozamykacz GEZE TS 2000 w kpl. z ramieniem z blokadą - cena zawiera płytkę montażową z inoxid



■ Samozamykacz GEZE TS 2000 w kpl. z szyną - cena zawiera płytkę montażową z inoxid

■ Ogranicznik kąta otwarcia do samozamykacza z szyną

■ Blokada do samozamykacza GEZE 2000



■ Samozamykacz GEZE TS 3000 w kpl. z szyną - cena zawiera płytkę montażową z inoxid

■ Ogranicznik kąta otwarcia do samozamykacza z szyną

■ Blokada do samozamykacza GEZE 3000




■ Samozamykacz kryty GEZE BOXER w kpl. z szyną fabrycznie wmontowany w skrzydło - cena zawiera płytkę montażową z inoxid

■ Blokada do samozamykacza GEZE BOXER

SPOSOBY OTWIERANIA DRZWI KOMPOZYTOWYCH

Klamko-klamka


Drzwi obustronnie otwierane klamką.



- klamka obustronna
- wkładka

Klamko-pochwyty


Od wewnątrz: otwórz klamką
Od zewnątrz: otwórz kluczem i pociągnij pochwyty



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka

Klamko-pochwyty z zaczepem mechanicznym

Od wewnątrz: otwórz klamką
Od zewnątrz: w funkcji dzień: pociągnij pochwyty; w funkcji noc: otwórz kluczem i pociągnij pochwyty. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- zaczep mechaniczny (dzień noc)
- samozamykacz

Klamko-pochwyty z elektrozaczepem

Od wewnątrz: otwórz klamką
Od zewnątrz: w funkcji dzień: pociągnij pochwyty; w funkcji noc: otwórz kluczem i pociągnij pochwyty; wariantowo: sterowanie domofonem. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- elektrozaczep (bez sterowania)
- samozamykacz

Klamko-pochwyty z mikrowłaznikiem

Od wewnątrz: otwórz klamką
Od zewnątrz: naciśnij mikrowłaznik w pochwyty i otwórz drzwi. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- automatyczny zamek z napędem
- mikrowłaznik
- zasilacz
- samozamykacz

Klamko-pochwyty z sensorem

Od wewnątrz: otwórz klamką.
Od zewnątrz: naciśnij sensor w pochwyty i otwórz drzwi. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- automatyczny zamek z napędem
- sensor
- zasilacz
- samozamykacz

Klamko-pochwyty z czytnikiem linii papilarnych

Od wewnątrz: otwórz klamką.
Od zewnątrz: zeskanuj palec w czytniku. System zapamiętuje max. 150 linii papilarnych. i otwórz drzwi. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- automatyczny zamek z napędem
- czytnik linii papilarnych
- zasilacz
- samozamykacz

Klamko-pochwyty z klawiaturą z bluetooth

Od wewnątrz: otwórz klamką.
Od zewnątrz: wprowadź kod w klawiaturze i otwórz drzwi. System zapamiętuje max. 18 kodów i 6 smartfonów. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- automatyczny zamek z napędem
- klawiatura z bluetooth
- zasilacz
- samozamykacz

Klamko-pochwyty RFID (sterowanie brelokiem)


Od wewnątrz: otwórz klamką.
Od zewnątrz: zeskanuj kod brelokiem i otwórz drzwi. System zapamiętuje max. 150 kart lub breloków. Zalecamy zastosowanie samozamykacza.



- pochwyty jednostronny
- szyld jednostronny
- klamka jednostronna
- wkładka
- automatyczny zamek z napędem
- RFID
- zasilacz
- samozamykacz

ZAMKI LISTWOWE I DODATKI

Zamki listwowe do drzwi z linii ULTIMATE



Zamki listwowe do drzwi z linii ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP



Wielopunktowe zamki wiodących producentów na straży bezpieczeństwa Twoich bliskich.

Do elektrozaczepu i zaczepu mechanicznego zalecane jest zastosowanie samozamykacza, który zabezpieczy skrzydło przed otwarciem na skutek przeciągu.

RANKENOS



Klamka Lord wzmacniona z krytymi wkrętami dwustronna
biała, brąz
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna
stal szlachetna



Klamka Baron wzmacniona z krytymi wkrętami dwustronna
biała, brąz
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna
czarna
stal szlachetna



Szyld Baron lub Lord owalny lub prostokątny (dwustronny) dedykowany do dodatkowego zamka górnego
biały, brąz
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna
czarny
stal szlachetna



Klamka Lord wzmacniona z krytymi wkrętami z zabezpieczeniem wkładki - dwustronna
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna



Klamka Baron wzmacniona z krytymi wkrętami z zabezpieczeniem wkładki - dwustronna
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna



Szyld Baron lub Lord z zabezpieczeniem wkładki od strony zewnętrznej (dwustronny) dedykowany do dodatkowej górnej wkładki
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna



Klamka Haga Plus - dwustronna
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamko-pochwyt Haga Plus
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Szyld Haga Plus¹ - dwustronny
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Niagara Plus dwustronna
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Szyld AXA Niagara Plus¹
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Prestige klasa III dwustronna
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Szyld Prestige klasa III¹
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Mars* z dzielonym szyldem na wkładkę
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Mars Flex* z dzielonym szyldem z zabezpieczeniem wkładki
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamko-gałka Mars* z dzielonym szyldem na wkładkę
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Prestige klasa III z zabezpieczeniem wkładki - dwustronna
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Szyld Prestige klasa III¹ z zabezpieczeniem wkładki - dwustronny
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto



Klamka Odin klasa III dwustronna
inox poler
F4 stare złoto



Klamko-gałka Odin klasa III
inox poler
F4 stare złoto



Szyld Odin klasa III dwustronny
inox poler
F4 stare złoto



Klamka Prince** dwustronna
F4 stare złoto
F9 nikiel-satyna

*dostępne tylko w linii ULTIMATE

** dostępna tylko w linii TOP

POCHWYTY



P45B

Pochwyt okrągły
łuk jednostronny
P45B

L= 580 mm

L= 870 mm



P10B

Pochwyt okrągły
łuk jednostronny
P10B

L= 1650 mm



KP

Pochwyt KP
prostokątny łuk
jednostronny

L= 1750 mm



P45

Pochwyt okrągły jednostronny
P45 - skośne wsporniki
P10 - proste wsporniki

L= 580 mm

L=1000 mm

L=1200 mm

L=1400 mm

L=1600 mm

L=1800 mm



P10



Q45

Pochwyt prostokątny 40x20, jednostronny
Q45 - skośne wsporniki
Q10 - proste wsporniki

L= 580 mm


L=1000 mm

L=1200 mm

L=1400 mm

L=1600 mm

L=1800 mm



Q10

KLAMKI JEDNOSTRONNE DEDYKOWANE DO POCHWYTÓW INOX I CZARNYCH LAKIEROWANYCH



Klamka Lord
jednostronna do pochwytów
F9 nikiel-satyna




Klamka Baron
jednostronna do pochwytów
F9 nikiel-satyna
czarny



Szyld Baron
jednostronny do klamek i pochwytów
F9 nikiel-satyna
czarny



Szyld owalny jednostronny
z zabezpieczeniem wkładki
dedykowany do klamek i pochwytów inox
F9 nikiel-satyna



proste wsporniki

skośne wsporniki

POCHWYTY



Pochwyt kieszeniowy K1 długi jednostronny fabrycznie wmontowany w skrzydło szer. 155 mm/ wys. 550 mm

aluminiowy lakierowany w kolorze czarnym
inox

K1 DŁUGI



Pochwyty QA90 rura kwadrat 40x40 jednostronny inox lub aluminiowy lakierowany czarny (inne kolory RAL na zapytanie)

L= 800 mm
L= 1000 mm
L= 1200 mm
L= 1400 mm
L= 1600 mm
L= 1800 mm

QA90



Pochwyt PS-W jednostronny inox

L= 1800 mm
L= 2000 mm
L=2200 mm

PS-W



Pochwyt PS jednostronny szer. 100 mm

L= 1800 mm
L= 2000 mm
L=2200 mm

PS



AMSTERDAM



K1 KRÓTKI

Pochwyt kieszeniowy K1 krótki fabrycznie wmontowany w skrzydło jednostronny szer. 250 mm/ wys. 150 mm

aluminiowy lakierowany w kolorze czarnym
inox



Pochwyt DP-S2 inox jednostronny proste wsporniki

L - 1200 mm
L- 1400 mm
L -1600 mm

DP-S2



Pochwyt kieszeniowy aluminiowy KA1-61x2000 lakierowany w kolorze czarnym z wbudowaną taśmą LED fabrycznie wmontowany w skrzydło (należy doliczyć zasilacz)
L= 2000 mm

KA1



Pochwyt jednostronny Z29 80x20

L - 1800 mm
L - 2000 mm
L - 2200 mm

Z29

Pochwyt Amsterdam jednostronny, prostokątny

inox-szlif lub F4 stare złoto

L= 800 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1700 mm

F8 czarny

L= 800 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1700 mm

Do wyboru



skośne wsporniki



proste wsporniki

KLAMKI JEDNOSTRONNE DEDYKOWANE DO POCHWYTÓW INOX I CZARNYCH LAKIEROWANYCH



Klamka Lord jednostronna do pochwytów
F9 nikiel-satyna



Klamka Baron jednostronna do pochwytów
F9 nikiel-satyna
czarny



owalny prostokątny

Szyld Baron jednostronny do klamek i pochwytów
F9 nikiel-satyna
czarny



Szyld owalny jednostronny z zabezpieczeniem wkładki dedykowany do klamek i pochwytów inox
F9 nikiel-satyna



Klamka jednostronna Solo w kpl. z szyldem jednostronnym dedykowana do pochwytów AMSTERDAM
Szyld Solo górny dwustronny³

F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto
F8 czarny
F6 (inox szlif)
F4 stare złoto

WKŁADKI

Wkładki do drzwi z linii ARCTIC ULTRA i ULTIMATE		
Lp	Nazwa	kolor
1.	Wkładka klucz/klucz kl. C 	nikiel
2.	Wkładka klucz/klucz kl. C	czarny
3.	Wkładka klucz/gałka kl. C 	niekiel
4.	Wkładka klucz/gałka kl. C	czarna
5.	Wkładka system jednego klucza (klucz/klucz + klucz/gałka) kl. C 	nikiel
6.	Wkładka system jednego klucza (klucz/klucz + klucz/gałka) kl. C	czarna
Wkładki do drzwi z linii ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP		
7.	Wkładka klucz/klucz standard 	nikiel lub mosiądz
8.	Wkładka klucz/gałka standard 	nikiel lub mosiądz
9.	Wkładka klucz/klucz kl. C 	nikiel lub mosiądz
10.	Wkładka klucz/gałka kl. C 	nikiel lub mosiądz
11.	Wkładka system jednego klucza	nikiel lub mosiądz

POLECAMY!

Pochwyty z elektroniką wmontowane w skrzydło i podłączone fabrycznie. Elektronika dostępna w wybranych modelach.



Sensor w pochwyty (nie dot. pochwyty łukowych)
Cena zawiera instalację przepustu kablowego: skrzydło - ościeżnica
Do wyposażenia należy doliczyć elektrozaczep oraz zasilacz*
Sensor w pochwyty (nie dot. pochwyty łukowych)
Do wyposażenia należy doliczyć zamek z napędem i przepustem
kablowym oraz zasilacz*



Mikrowłącznik w pochwyty (nie dot. pochwyty łukowych)
Cena zawiera instalację przepustu kablowego: skrzydło - ościeżnica
Do wyposażenia należy doliczyć elektrozaczep oraz zasilacz*
Mikrowłącznik w pochwyty (nie dot. pochwyty łukowych)
Do wyposażenia należy doliczyć zamek z napędem i przepustem
kablowym oraz zasilacz*



Punktowe oświetlenie „LED” dedykowane do pochwyty.
Cena zawiera kompletną instalację z 2 pin. złączem
zestawkowym : skrzydło - ościeżnica
nie dotyczy pochwyty łukowych



Odbojnik do drzwi
h = 35 mm MC-35



Odbojnik do drzwi
h = 50mm MC-50



Odbojnik do drzwi
h = 65 mm MC-65




Czy wiesz że ?

Pochwyty mogą być wyposażone w funkcjonalności
ułatwiające korzystanie z drzwi.
Dyskretne oświetlenie LED, czytnik linii papilarnych,
sensor bądź przycisk zwalniający zaczep
w ościeżnicy -to rozwiązania zwiększające komfort.

DOPASOWANIE WYMIARÓW

Lp.	Nazwa	ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
1.	Wykonanie drzwi w rozmiarze XXL wysokość H1= od 2230 mm do 2430 mm liczone co 50 mm dotyczy wymiarów oznaczonych w tabeli wymiarów odmiennym kolorem	O	O	O	O	N/W	kpl.
2.	Wykonanie drzwi w rozmiarze MINI - dotyczy wymiarów mniejszych niż podane w tabeli wymiarów	O	O	O	O	N/W	kpl.
3.	Modyfikacja wymiarów standardowych ¹	skrócenie lub zwężenie na dowolną wysokość i szerokość od wymiarów podanych w tabeli rozmiarów	O	O	O	N/W	kpl.
4.	Poszerzenie ościeżnicy PVC w komplecie ze wzmocnieniami stalowymi dekorowane lub lakierowane w kolorze ościeżnicy	15 mm / na stronę (nie zawiera wzmocnienia)	N/W	O	O	O	mb
5.		35 mm / na stronę	N/W	O	O	O	mb
6.		60 mm / na stronę	N/W	O	O	O	mb
7.		100 mm / na stronę	N/W	O	O	O	mb
8.	Poszerzenie ościeżnicy kompozytowej w linii ULTIMATE	20 mm	O	N/W	N/W	N/W	mb
9.		40 mm	O	N/W	N/W	N/W	mb
10.		60 mm	O	N/W	N/W	N/W	mb

OPASKI

Lp.	Nazwa		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
11.	Listwa opaskowa PVC 30 mm x 8 mm powierzchnia gładka smooth lub dekorowana real wood lakierowana w kolorze ościeżnicy - długość dostosowana do wym.drzwi w zaokrągleniu do 0,5 mb w górę	 	N/W	O	O	O	O	mb
12.	Listwa opaskowa PVC 50 mm x 12 mm gładka lub strukturyzowana w kol. ościeżnicy - długość dostosowana do wym.drzwi w zaokrągleniu do 0,5 mb w górę	 	N/W	O	O	O	O	mb
13.	Listwa maskująca „LGK” w kolorze ościeżnicy L=6 mb powierzchnia gładka smooth lakierowana w kolorze ościeżnicy - (dostępna wyłącznie w powierzchni „SMOOTH”) długość dostosowana do wym. drzwi w zaokrągleniu do 0,5 mb w górę	 	N/W	O	O	O	O	mb
14.	Listwy opaskowe z meranti 60 mm x 10 mm (inne rozmiary na odrębne zapytanie)		O	O	O	O	O	mb

Legenda
S - wykonanie standardowe bez dopłaty,
O - opcjonalnie za dopłatą,
N/W - nie występuje,

DODATKI PROGOWE

Lp.	Nazwa		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
15.	Podprogowy profil PVC bez wzmocnienia stalowego	30 mm	N/W	O	O	O	O	mb
16.		65 mm	N/W	O	O	O	O	mb
17.	Podprogowy profil PVC ze wzmocnieniem stalowym	30 mm	N/W	O	O	O	O	mb
18.		65 mm	N/W	O	O	O	O	mb
19.	Termiczny profil podprogowy 1 szt = 1,2 m	70 mm	O	N/W	N/W	N/W	N/W	szt.
20.		110 mm	O	N/W	N/W	N/W	N/W	szt.
21.		150 mm	O	N/W	N/W	N/W	N/W	szt.
22.		200 mm	O	N/W	N/W	N/W	N/W	szt.
23.	Automatyczna uszczelka progowa		O	O	O	O	N/W	szt.
24.	Nakładka wyrównująca próg „NT”		N/W	O	O	O	O	szt.

ZAMKI

Lp.	Nazwa		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
25.	Dopłata za trzypunktowy zamek listwowy z automatycznym ryglowaniem		S	S	S	O	O	kpl.
26.	Dopłata za zamek listwowy ryglowany dwoma wkładkami		O	O	O	O	N/W	kpl.
27.	Dopłata za zamek z napędem i z przepustem kablowym		O	O	O	O	N/W	kpl.
28.	Blokady antywyważeniowe		S	S	S	S	O	kpl.


INNE

Lp.	Nazwa		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
29.	Dopłata za drzwi przylgowe w zespoleniu z ościeżnicą z meranti 85 mm x 75 mm		N/W	O	O	O	N/W	kpl.
30.	Kompletne drzwi dwuskrzydłowe		O	O	O	O	N/W	kpl.
31.	Krata antywłamaniowa w skrzydle z wysokogatunkowej stali		O	O	N/W	N/W	N/W	szt.
32.	Podświetlane skrzydło - oświetlenie LED zamontowane we wrębie od spodu skrzydła Cena zawiera kompletną instalację z 2 pin. złączem zestykowym: skrzydło-ościeżnica	cena nie zawiera zasilacza patrz poz. 56-58	O	O	O	O	N/W	szt.
33.	Dopłata do dodatkowej silikonowej uszczelki obwodowej skrzydła (trzeciej)		N/W	S	S	O	O	szt.
34.	Okapnik drzwiowy, lakierowany w kolorze drzwi (dot. drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz)		O	O	O	O	O	szt.
35.	Okapnik drzwiowy Extreme w kolorze progu (aluminium anodowane)		O	O	O	O	O	szt.


PROFILE PODPOROGOWE



AUTOMATYCZNA USZCZELKA PROGOWA



NAKŁADKA WYRÓWNUJĄCA PRÓG



OKAPNIK DRZWIOWY EXTREME



Legenda
S - wykonanie standardowe bez dopłaty,
O - opcjonalnie za dopłatą,
N/W - nie występuje,

NIESTANDARDOWE WYKONANIA POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa		ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
36.	Wykonanie powierzchni SMOOTH	jednostronnie	O	O	O	O	N/W	kpl.
37.		dwustronnie	O	O	O	O	N/W	kpl.
38.	Wykonanie drzwi o łączonych powierzchniach SMOOTH i RW (na jednej stronie skrzydła)		O	O	O	O	N/W	kpl.
39.	Wykonanie powierzchni Smooth w doświetlaczach ULTIMATE dot. wypełnienia panelem kompozytowym - PORTAL	jednostronnie	O	N/W	N/W	N/W	N/W	kpl.
40.		dwustronnie	O	N/W	N/W	N/W	N/W	kpl.
41.	Dopłata za lakierowanie w kolorach niestandardowych w tym: metalicznych, fluorescencyjnych jak również o poziomie połysku powyżej 40 gloss (półpołysk i połysk)* Lakierowanie z efektem perłowym - opcja bez dopłat - dostępne we wszystkich liniach, na powierzchniach: RW oraz SMOOTH - w kolorach RAL i dekorach drewnopodobnych Lakierowanie z efektem proszkowym GALAXY - opcja bez dopłat - dostępne wyłącznie na powierzchni SMOOTH i w kolorach RAL UWAGA ! W zamówieniu określ precyzyjnie rodzaj powłoki.	drzwi	O	O	O	O	N/W	kpl.
42.		portale i doświetla	O	O	O	O	N/W	szt.
43.	Dopłata za lakierowanie w dekorach drewnopodobnych	drzwi	S	S	S	S	O	kpl.
44.		portale i doświetla	S	S	S	S	O	szt.
45.	Dopłata za lakierowanie w dwóch kolorach	drzwi	O	O	O	O	O	kpl.
46.		portale i doświetla	O	O	O	O	O	szt.
47.	Dopłata za trzeci i każdy następny kolor (dopłata nie dotyczy ramek KZ i KW)		O	O	O	O	N/W	kpl.
48.	Dopłata za lakierowanie z tytułu złożonego podziału kolorów		O	O	O	O	N/W	kpl.
49.	Dopłata za lakierowanie ramek KZ i KW w kolorze innym niż kolor skrzydła		O	O	O	O	N/W	kpl.
50.	Oznaczenie drzwi numerem domu	cyfry inox zlicowane wys.140 mm	O	O	O	O	O	1 cyfra
51.		cyfry z płyty kompozytowej półzlicowane wys.140 mm	O	O	O	O	O	1 cyfra
52.	Dekoracyjne listwy z inoxidu FL - zlicowane z powierzchnią skrzydła (dostępne wyłącznie w liniach prostych)	jednostronnie	O	O	O	O	O	kpl.
53.	Aplikacja FR od strony wewnętrznej skrzydła - zdobienie frezowane		O	O	O	O	O	kpl.
54.	Ramki inox lub kompozytowe - obustronnie (RZ+RZ lub KZL+KWL)		O	O	O	O	O	kpl.
55.	Aplikacja STONE	liczone nie mniej niż 0,2 m2	O	O	O	O	N/W	m ²
56.	Inkrustacja - zdobienie skrzydła półzlicowaną aplikacją z płyty kompozytowej		O	O	O	O	N/W	kpl.
57.	System bezramkowy ZW (pakiety szybowe zlicowane obustronnie) w skrzydle		O	O	O	O	N/W	kpl.
58.	Listwa cokołowa skrzydła inox „LC”, wysokość 90 mm - inne rozmiary na odrębne zapytanie.		O	O	O	O	N/W	szt.

PAKIETY SZYBOWE I ZDOBIENIA WITRAŻOWE

Lp.	Nazwa	ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
59.	Pakiety szybowe kl. P2 - w skrzydle	O	O	O	O	O	kpl.
60.	Pakiety szybowe kl. P4 - w skrzydle (nie dostępne w pakietach o kształtach łukowych)	O	O	O	O	N/W	kpl.
61.	Pakiety szybowe kl. P2 - w doświetlu (min. wielkość liczona w kalkulacji 0,4m ²)	O	O	O	O	O	m ²
62.	Pakiety szybowe kl. P4 - w doświetlu (min. wielkość liczona w kalkulacji 0,4m ²)	O	O	O	O	N/W	m ²
63.	Pakiety szybowe i witrażowe w skrzydle drzwiowym patrz Katalog Witraży www.vikking.eu/do_pobrania	S	S	S	S	O	kpl.
64.	wzory z grupy I lub pakiety z lustrem weneckim						
65.	wzory z grupy II						
65.	Zdobienia pakietów szybowych w doświetlach patrz tabela strona 71	O	O	O	O	N/W	kpl.
66.	Oznaczenie numerem domu - cyfry na pakiecie szybowym wykonane technologią żywiczną	O	O	O	O	O	1 cyfra
67.	Oświetlenia LED w pakiecie szybowym drzwi. * Cena zawiera kompletną instalację ze złączem zestykowym: skrzydło - ościeżnica	O	O	O	O	N/W	kpl.
68.	Oświetlenie LED w pakiecie szybowym doświetli						
69.	Zasilacz (2A) do oświetlenia LED w skrzydle drzwi	O	O	O	O	N/W	szt.
70.	Zasilacz (4A) do oświetlenia LED w skrzydle i doświetlu drzwi	O	O	O	O	N/W	szt.
71.	Zasilacz (1,67A) do puszki podtynkowej	O	O	O	O	O	szt.

Lp.	Nazwa	ULTIMATE	ARCTIC ULTRA	ARCTIC PLUS	ARCTIC	TOP	jm
72.	Pakiet szybowy z zastosowaniem szkła PrivaLite w skrzydle	O	O	O	O	N/W	szt..
73.	Pakiet szybowy z zastosowaniem szkła PrivaLite w doświetlu	O	O	O	O	N/W	m ²
74.		O	O	O	O	N/W	m ²
75.		O	O	O	O	N/W	m ²
76.	Sterownik bluetooth - pilot do pakietu szybowego PrivaLite	O	O	O	O	N/W	kpl.
77.	Włącznik dotykowy C-line pojedynczy razem z pilotem	O	O	O	O	N/W	szt.
78.	Zasilacz do zestawu (48V)	O	O	O	O	N/W	szt.

Pakiety w technologii elektronicznego sterowania zmienną przeziernością dostępne są wyłącznie w kształtach prostokątnych.

Legenda

S - wykonanie standardowe bez dopłaty,
O - opcjonalnie za dopłatą,
N/W - nie występuje,

* Nie występuje z zastosowaniem systemu bezramkowego ZW

UWAGA: uszkodzenie pojedynczych punktów świetlnych LED (max. do 10%) nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.

DOŚWIETLA

IDEALNIE DOPASOWANE DO TWOJEGO DOMU

Możliwość zastosowania doświetli bocznych i górnych w dowolnych konfiguracjach, rozmiarach oraz kształtach.

Doświetla boczne i górne, to doskonały pomysł na zaproszenie większej ilości światła dziennego do wnętrza. Idealnie pasują do drzwi pełnych.

Doświetla mogą być wypełnione:

- pakietem szybowym dowolnie zdobionym
- panelem kompozytowym

W linii ULTIMATE, dzięki zespoleniu z ościeżnicą kompozytową, system doświetli skonstruowany jest bez widocznych profili łączących.

W pozostałych liniach konstrukcja doświetli oparta jest o system łączników statycznych zapewniających stabilność konstrukcji.



Wariant I
U AU AP A T



Wariant II
U AU AP A T



Wariant III
U AU AP A T



Wariant IV
U AU AP A T



Wariant V
U AU AP A T



Wariant VI
AU AP A






Wariant VII
AU AP A



Wariant VIII
AU AP A

Schemat łączników stosowanych w liniach AU AP A T



Przekrój zespolenia
skrzydła z doświetlem
ULTIMATE

Przekrój zespolenia
skrzydła z doświetlem
ARCTIC PLUS

PORTALE I DOŚWIETLA

PORTALE I DOŚWIETLA BOCZNE

Wysokość zgodnie z wysokością drzwi; nie wyższe niż 2180 mm; wyższe niż 2180 mm = dopłata 20%.		PORTALE*	DOŚWIETLA							
			Wypełnienie panelem kompozytowym	Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "0"		Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "I" lub pakietem z lustrem weneckim		Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "II"		
Szerokość doświetla bocznego										
Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Ultimate	Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	
250mm; 300mm; 350mm; 400mm	300mm; 350mm; 400mm	Wycena na odrębne zapytanie								
450mm; 500mm; 550mm; 600mm		Wycena na odrębne zapytanie								
650mm; 700mm; 750mm; 800mm; 850mm**		Wycena na odrębne zapytanie								

PORTALE I DOŚWIETLA GÓRNE

Szerokość zgodnie z szerokością drzwi; nie szersze niż 1160 mm (Ultimate 1170 mm); szerokość większa niż 1160 mm (Ultimate 1170 mm) = patrz tabela doświetli bocznych		PORTALE*	DOŚWIETLA						
Wysokość doświetla górnego			Wypełnienie panelem kompozytowym	Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "0"		Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "I" lub pakietem z lustrem weneckim		Wypełnienie pakietem szybowym z grupy "II"	
Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Ultimate	Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Top, Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate	Arctic, Arctic Plus, Arctic Ultra	Ultimate
250mm; 300mm; 350mm; 400mm	300mm; 350mm; 400mm	Wycena na odrębne zapytanie							
450mm; 500mm; 550mm; 600mm		Wycena na odrębne zapytanie							
650mm; 700mm; 750mm; 800mm; 850mm**		Wycena na odrębne zapytanie							

Uwaga: w przypadku niestandardowego rozmiaru otworu - rekomendujemy zastosowanie profili poszerzających ramę ościeżnicy lub doświetla, dopłata: patrz strona 66 - poz.4-10

Dopłata za przewiązkę w doświetlu - wycena na odrębne zapytanie

Wykonanie portalu bądź doświetla na indywidualny rozmiar pomiędzy standardowymi wymiarami doświetla - opcja za dopłatą

Portale i doświetla o rozmiarach większych od maksymalnych wymiarów standardowych - opcja za dopłatą w wysokości 20%

Wymienione wyżej ceny obejmują jeden kompletny portal lub doświetle i zawierają komplet elementów i kotew montażowych- w ilości wg normy zakładowej.

Uwaga: w liniach drzwi TOP, ARCTIC, ARCTIC PLUS i ARCTIC ULTRA - wymiar oraz cena doświetla bocznego i górnego uwzględniają łącznik statyczny i komplet konsoli.

Wymiary portali i doświetli: są liczone od standardowego wymiaru drzwi

Uwaga: doświetla z pakietami szybowymi w klasie P2 lub P4 - dopłata: patrz strona 69 - poz. 61-62

** inne rozmiary doświetli - szczegółowa wycena na odrębne zapytanie.

WYMIARY KOMPOZYTOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

ULTIMATE

		wysokość otworu w ścianie								
		2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	
szerokość otworu w ścianie	1000	wym. zew. oścież	970 x 2080	970 x 2130	970 x 2180	970 x 2230	970 x 2280	970 x 2330	970 x 2380	970 x 2430
		wym. wew. oścież	802 x 1976	802 x 2026	802 x 2076	802 x 2126	802 x 2176	802 x 2226	802 x 2276	802 x 2326
	1050	wym. zew. oścież	1020 x 2080	1020 x 2130	1020 x 2180	1020 x 2230	1020 x 2280	1020 x 2330	1020 x 2380	1020 x 2430
		wym. wew. oścież	852 x 1976	852 x 2026	852 x 2076	852 x 2126	852 x 2176	852 x 2226	852 x 2276	852 x 2326
	1100	wym. zew. oścież	1070 x 2080	1070 x 2130	1070 x 2180	1070 x 2230	1070 x 2280	1070 x 2330	1070 x 2380	1070 x 2430
		wym. wew. oścież	902 x 1976	902 x 2026	902 x 2076	902 x 2126	902 x 2176	902 x 2226	902 x 2276	902 x 2326
	1150	wym. zew. oścież	1120 x 2080	1120 x 2130	1120 x 2180	1120 x 2230	1120 x 2280	1120 x 2330	1120 x 2380	1120 x 2430
		wym. wew. oścież	952 x 1976	952 x 2026	952 x 2076	952 x 2126	952 x 2176	952 x 2226	952 x 2276	952 x 2326
	1200	wym. zew. oścież	1170 x 2080	1170 x 2130	1170 x 2180	1170 x 2230	1170 x 2280	1170 x 2330	1170 x 2380	1170 x 2430
		wym. wew. oścież	1002 x 1976	1002 x 2026	1002 x 2076	1002 x 2126	1002 x 2176	1002 x 2226	1002 x 2276	1002 x 2326
	1250	wym. zew. oścież	1220 x 2080	1220 x 2130	1220 x 2180	1220 x 2230	1220 x 2280	1220 x 2330	1220 x 2380	1220 x 2430
		wym. wew. oścież	1052 x 1976	1052 x 2026	1052 x 2076	1052 x 2126	1052 x 2176	1052 x 2226	1052 x 2276	1052 x 2326

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP

		wysokość otworu w ścianie									
		2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	
szerokość otworu w ścianie	950	wym. zew. oścież	920 x 2030	920 x 2080	920 x 2130	920 x 2180	920 x 2230	920 x 2280	920 x 2330	920 x 2380	920 x 2430
		wym. wew. oścież	760 x 1930	760 x 1980	760 x 2030	760 x 2080	760 x 2130	760 x 2180	760 x 2230	760 x 2280	760 x 2330
	1000	wym. zew. oścież	970 x 2030	970 x 2080*	970 x 2130*	970 x 2180	970 x 2230	970 x 2280	970 x 2330	970 x 2380	970 x 2430
		wym. wew. oścież	810 x 1930	810 x 1980*	810 x 2030*	810 x 2080	810 x 2130	810 x 2180	810 x 2230	810 x 2280	810 x 2330
	1050	wym. zew. oścież	1020 x 2030*	1020 x 2080*	1020 x 2130*	1020 x 2180*	1020 x 2230	1020 x 2280	1020 x 2330	1020 x 2380	1020 x 2430
		wym. wew. oścież	860 x 1930*	860 x 1980*	860 x 2030*	860 x 2080*	860 x 2130	860 x 2180	860 x 2230	860 x 2280	860 x 2330
	1100	wym. zew. oścież	1070 x 2030*	1070 x 2080*	1070 x 2130*	1070 x 2180*	1070 x 2230	1070 x 2280	1070 x 2330	1070 x 2380	1070 x 2430
		wym. wew. oścież	910 x 1930*	910 x 1980*	910 x 2030*	910 x 2080*	910 x 2130	910 x 2180	910 x 2230	910 x 2280	910 x 2330
	1150	wym. zew. oścież	1120 x 2030	1120 x 2080	1120 x 2130	1120 x 2180	1120 x 2230	1120 x 2280	1120 x 2330	1120 x 2380	1120 x 2430
		wym. wew. oścież	960 x 1930	960 x 1980	960 x 2030	960 x 2080	960 x 2130	960 x 2180	960 x 2230	960 x 2280	960 x 2330
	1200	wym. zew. oścież	1170 x 2030	1170 x 2080	1170 x 2130	1170 x 2180	1170 x 2230	1170 x 2280	1170 x 2330	1170 x 2380	1170 x 2430
		wym. wew. oścież	1010 x 1930	1010 x 1980	1010 x 2030	1010 x 2080	1010 x 2130	1010 x 2180	1010 x 2230	1010 x 2280	1010 x 2330

Rozmiary niestandardowe (oznaczone kolorowym tłem) - wykonanie opcjonalne za dopłatą, patrz strona 66

Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: +/- 1mm; powyżej 1 m: +/- 2mm.

*Wymiary dostępne w linii TOP


Nietypowe rozmiary drzwi, portali oraz doświetli dostępne są opcjonalnie, za odrębną wyceną.

Do wszystkich modeli drzwi oraz doświetli są dostępne opcjonalnie: poszerzenia ościeżnic oraz system listew opaskowych i maskownic.

Oczekujesz wsparcia technicznego, wizualizacji bądź indywidualnego projektu ? Wyślij zapytanie pod adres: wyceny@vikking.eu


PROFESJONALNY MONTAŻ - DOPEŁNIENIE GWARANCJI JAKOŚCI I KOMFORTU UŻYTKOWANIA

Schemat wymiarowania drzwi




H0xS0 - wymiar wewnętrzny ościeżnicy
H1xS1 - wymiar zewnętrzny ościeżnicy
H2xS2 - wymiar otworu w ścianie


Nie wymagają zadaszenia!



Optymalne punkty kotwienia drzwi oraz doświetli




Zestawy montażowe dedykowane do montażu drzwi kompozytowych




Zestaw dla drzwi jednoskrzydłowych
 8szt kotwa montażowa gięta pod profil ościeżnicy
 32szt wkrętów montażowych 4,2x32

Stosować tylko dla doświetli szerszych niż 530 mm



Stosować tylko dla doświetli szerszych niż 530 mm


*Konsole kotwiące łącznika statycznego dostarczane są w komplecie z doświetlami.




Stosować tylko dla doświetli szerszych niż 530 mm

Rekomendowany system montażu drzwi kompozytowych


ULTIMATE



ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP




Dedykowany do montażu w warstwie muru z użyciem dedykowanych łączników





Zalecane posadowienie drzwi na profilu podprogowym oraz wykonanie termo- i hydroizolacji części okołoprogowej.


ULTIMATE




ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP



Dostępne rozmiary profili podprogowych



ULTIMATE



ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP

Profile podprogowe mogą być łączone ze sobą w celu uzyskania potrzebnej wysokości.

PIELĘGNACJA DRZWI

OGRANICZONA DO MINIMUM

Środki konserwujące do drzwi:

- oleje i smary wielofunkcyjne
- środki do pielęgnacji okuć, elementów metalowych i stali nierdzewnej
- środki do konserwacji uszczelek



Olej Winkhaus
do smarowania okuć



Aerozol do czyszczenia
i pielęgnacji inoxu



Spray do pielęgnacji
inoxu



Preparat do czyszczenia
inoxu

Ponadto oferujemy:

1. Komponenty i systemy ciepłego montażu drzwi kompozytowych i okien Real Wood
2. Renowacyjną silikonową uszczelkę do drzwi i okien PVC,
3. Systemy retuszy, wosków i zaprawek lakierniczych,
4. Komponenty i części zamienne do drzwi kompozytowych oraz okien PVC,
5. Wyroby witrażowe i produkty ze szkła płaskiego - stosowane w branżach: budowlanej, wykończenia wnętrz, sakralnej oraz reklamowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie optymalnego doboru drzwi, ich wyposażenia, konfiguracji, zdobień i witraży

- prosimy o kontakt z BOK: wyceny@vikking.eu lub tel. +48 519 325 114

POLECAMY!



ASYMETRYCZNY
KSZTAŁT

Uszczelka renowacyjna do drzwi i okien

- ☒ Czy wiesz że?
Uszczelki silikonowe gwarantują najwyższą ochronę przed utratą ciepła na długie lata i zapewniają ponadstandardowy komfort przy zamykaniu drzwi

Vikking jest wyłącznym producentem energooszczędnych drzwi kompozytowe i okien Real Wood, unikalne rozwiązania są przedmiotem wielu zgłoszeń do międzynarodowej ochrony patentowej.
Jeden styl ,tożsama najwyższa jakość i spersonalizowane wyposażenie - w jednym miejscu, od wiarygodnego dostawcy.

**Poznaj OKNA
REAL WOOD**



ENERGOOSZCZĘDNE OKNA VIKKING

INNOWACYJNY DESIGN

INNOWACYJNY POMYSŁ

Wyroby drewniane, w trakcie eksploatacji w obiektach są podatne na wiele zagrożeń płynących z destrukcyjnego wpływu wilgoci na higroskopijną budowę drewna. Stąd narodziła się idea dekoracji powierzchni profili PVC, by zapewnić im estetykę szlachetnego drewna i wyeliminować skutki i niedogodności wynikłe ze stosowania drewna.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Dekorowane profile PVC technologią Real Wood, w odróżnieniu od drewna nie wymagają konserwacji przed warunkami atmosferycznymi. Ewentualne naprawy struktury oraz powłok lakierniczych są możliwe do wykonania również w obiekcie, w którym zamontowane są okna z powierzchnią Real Wood.



PERFEKCYJNA TECHNOLOGIA

ESTETYKA W PARZE Z JAKOŚCIĄ

Szerokość zgrzewu-miejsca łączenia profili okiennych ma istotny wpływ na estetykę wykonania okna. Okna Real Wood produkujemy w technologii V-PERFECT na liniach wyposażonych w najnowocześniejsze roboty sterowane numerycznie by łączenia profili były mocniejsze, bardziej precyzyjne i zapewniały precyzyjniejszą szczelność niż tradycyjne zgrzewy.

V-PERFECT.
TECHNOLOGY



JEDYNE NA RYNKU OKNA PVC Z DEKORACJĄ PROFILI REAL WOOD

Unikalny system dekoracji stworzony przez zespół inżynierów VIKKING, jest przedmiotem międzynarodowej ochrony patentowej.

Dekoracja powierzchni profili PVC w technologii RW eliminuje konieczność okleinowania profili i zapewnia wieczystą trwałość uzyskanej struktury.

Okna Real Wood, w przeciwieństwie do okien drewnianych, nie wymagają kosztownych konserwacji powierzchni.

Powierzchnia profili okien Real Wood do złudzenia przypomina powierzchnię szlachetnego drewna lecz bez wad, które drewno posiada.

Dekoracja Real Wood oraz lakierowanie może być wykonane w dowolnej konfiguracji.

Okna Real Wood w odróżnieniu od okien okleinowanych zawsze posiadają wszystkie widoczne wnętrza lakierowane w kolorystyce identycznej z kolorem zewnętrznym okien.

AUTORSKIE ROZWIĄZANIE

DOWOLNOŚĆ KSZTAŁTÓW



WYPEŁNIENIE ROWKA OKUCIOWEGO



LAKIEROWANE WNĘKI



STRUKTURALNE WKLEJANIE PAKIETÓW SZYBOWYCH

Autorskie połączenie tradycyjnego szklenia ze strukturalnym wklejaniem pakietów szybowych zapobiega opadaniu skrzydeł, zwiększa antywłamaniowość oraz izolację termiczną i akustyczną. Pozwala również na optymalizację stalowych wzmocnień profili okiennych, co znacznie wpływa na ochronę przed utratą cennej energii. To innowacyjne rozwiązanie jest kontynuacją metody strukturalnego wklejania pakietów szybowych w drzwiach kompozytowych, która jest przedmiotem naszej ochrony patentowej.

REWOLUCYJNE WIETRZENIE

ENERGOOSZCZĘDNE WIETRZENIE BEZ PRZECIĄGÓW



Podczas wietrzenia okno spełnia wymagania normy ENV 1627-1630 do klasy RC2, czyli zachowuje się jak zamknięte okno antywłamaniowe.

funkcja odstawienie
skrzydła na 6 mm



SMART SLIDE

Drzwi tarasowe odstawno-przesuwne

Drzwi przesuwne SMART-SLIDE to nowa generacja w zakresie przesuwanych drzwi tarasowych, które cechują przede wszystkim doskonałe właściwości techniczne oraz komfort ich obsługi.

Drzwi przesuwne smart-slide dają możliwość stworzenia przeszklonej konstrukcji o całkowitych wymiarach 5,85 x 2,5 m. Ryglowanie na całym obwodzie skrzydła zapewnia dużą siłę docisku,

a jednocześnie po otwarciu skrzydło przesuwają się niezwykle lekko.

Innowacyjny mechanizm zamykania pozwala na prostą i intuicyjną obsługę.

ZAPROŚ ŚWIATŁO DO SWOJEGO SALONU.

Drzwi SMART SLIDE to nie tylko potencjalne zyski i zadowolenie z komfortu użytkowania, lecz także ciekawa propozycja z punktu widzenia wzornictwa użytkowego. Konstrukcja ma minimalistyczny i nieco skandynawski design. Nieotwieralna część stałego szklenia realizowana w niezwykle wąskich profilach pozwala na maksymalizację powierzchni przeszklonych i ograniczenie powierzchni ram, co jest zgodne z oczekiwaniami klientów i tendencjami w zakresie projektowania nowoczesnych przeszkleń.



HST

Drzwi tarasowe unoszono-przesuwne

WIĘCEJ ŚWIATŁA

Idealne rozwiązanie komfortowego połączenia wnętrza z tarasem i zapewnienia panoramicznego widoku - dzięki dużej powierzchni przeszklonej w drzwiach unoszono-przesuwnych HST.

ZASKAKUJĄCA LEKKOŚĆ

Specjalne mechanizmy pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły. Przekręcenie klamki w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł.

Dom bez barier? Oczywiście!
Niski próg w drzwiach tarasowych.

PSK

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi PSK sięgają :1600x2100mm lub 1400x2300mm. Zaletami tego rozwiązania są umiarkowana cena oraz wysoka szczelność. Główną korzyścią towarzyszącą takiemu rozwiązaniu jest stworzenie dużej przeszklonej powierzchni przy równoczesnym zachowaniu funkcjonalności pomieszczeń



Dopasuj okna do funkcjonalności pomieszczeń w Twoim domu.

Wspólnie dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania dedykowane Twoim potrzebom.

OKNA VIKKING TO:

- INNOWACYJNE WZORNICTWO
- ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA
- TRWAŁOŚĆ NA POKOLENIA
- KOLORYSTYKA NIEDOSTĘPNA W INNYCH SYSTEMACH
- NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI WYPOSAŻENIA
- WIODĄCY DOSTAWCY KOMPONENTÓW

Nie boimy się nawet najbardziej wymagających projektów!



Always precise



GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN



Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji podane zostały jedynie w celach promocyjnych i nie mogą być przedmiotem wiążącej oferty handlowej. Oferta obowiązuje od 04.05.2020 r. Z tym dniem tracą ważność wszystkie poprzednie oferty. Indywidualny proces produkcji, różnice w usłojeniu, wybarwieniach i strukturze powierzchni drzwi, a także ręczne tworzenie zdobień witrażowych składają się na niepowtarzalny charakter drzwi kompozytowych VIKKING, ewentualne roszczenia w tym zakresie nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Ze względu na uwarunkowania poligraficzne, prezentowane kolory i wzory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do ulepszeń technicznych oraz zmian asortymentowych. Wszystkie wyroby produkujemy i wyposażamy wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta. Przed montażem drzwi należy zapoznać się z instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji oraz warunkami gwarancji drzwi, nie zastosowanie się do zawartych tam zasad może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Dokładamy wszelkich starań, by nasze wydawnictwa zawierały pełną, rzetelną wiedzę o ofercie, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości. Niniejsza publikacja chroniona jest w pełnym zakresie prawem autorskim. Powielanie jej, również częściowe, każdorazowo wymaga zgody producenta. Drzwi kompozytowe i okna Real Wood produkujemy w oparciu o własne, autorskie rozwiązania technologiczne. Ich innowacyjność potwierdzają udzielone nam prawa do międzynarodowej ochrony patentowej. Bezprawne naruszenie własności intelektualnej będzie podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

Stworzyliśmy unikalne rozwiązania, chronione międzynarodowymi patentami-w tym system kompozytowych drzwi wejściowych oraz metodę dekoracji Real Wood. By cieszyć się szlachetnym pięknem naturalnego drewna bez ingerencji w naturalne środowisko.

Zadbajmy wspólnie by las był ostoją natury i zdrowego klimatu a nie zapleczem surowcowym na wyroby nieodporne na warunki klimatyczne.



Partner handlowy:



P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska

Kontakt:
tel. +48 83 342 10 91
kom. +48 603 609 830
e-mail: bok@vikking.eu



Bądź na bieżąco
Polub nas na Facebooku

vikking.eu